



Bydgoszcz, 2026-04-27

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

D.RUZ.4210.94.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 3 pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 400 ust. 1, ust. 7, art. 403 ust. 1, ust. 2, pkt 1, 6, 9, art. 407 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych (studni nr 2 i nr 3) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203/9, obręb Wapienno, gm. Barcin, powiat żniński oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, znak: BD.RUZ.4210.130.2021.RB z dnia 21.10.2022 r. w zakresie punktu I.1 (na pobór wód podziemnych)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

orzeka

I. Udzielić Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów jurajskich, z istniejącego ujęcia wód podziemnych (studni nr 2 o głębokości 92,5 m i nr 3 o głębokości 96 m) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203/9, obręb Wapienno, gm. Barcin, powiat żniński na potrzeby zakładu Holcim Polska S.A. w ilości:

Q_{max.s.} - 0,001425 m³/s

Q_{śr.d.} - 123,0 m³/d

Q_{dop.r.} - 45 000 m³/r

Cele poboru wód:

- potrzeby przemysłowe zakładu związane z wydobywaniem kopalin,
- potrzeby socjalno – bytowe pracowników Holcim Polska S.A. i firm zewnętrznych.

Współrzędne urządzeń wodnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- studnia nr 2 X: 5856088,10 Y: 6498233,20

- studnia nr 3 X: 5856073,86 Y: 6498227,54

Ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia:

- studnia nr 2: Q - 66,0 m³/h przy depresji S – 22,0 m – studnia awaryjna

- studnia nr 3: Q - 66,0 m³/h przy depresji S – 9,3 m – funkcja studni głównej

II. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Prawidłowej eksploatacji studni na terenie ujęcia.
2. Prowadzenia ciągłych pomiarów całkowitej ilości wody podziemnej pobieranej z ujęcia w stanie pierwotnym, na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych na przewodach wody surowej urządzeń wodnych – studni nr 2 i studni nr 3. Ilości pobranej wody należy ewidencjonować w rejestrze poboru wody z częstotliwością co najmniej raz na dobę.
3. Prowadzenia pomiaru wydajności jednostkowej eksploatowanych studni oraz położenia zwierciadła wody (statycznego w okresie przerwy w pracy pompy oraz dynamicznego w trakcie pracy pompy) z częstotliwością raz na pół roku. Wyniki pomiarów należy zapisywać w książce eksploatacji studni.
4. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni i odnotowywania w niej danych istotnych dla eksploatacji ujęcia, a także danych o jakości ujmowanej wody oraz informacji o awariach, remontach i modernizacjach ujęcia.
5. Zapewnienia pobierania próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz dokonywania badania jakości próbek wody surowej, w tych laboratoriach.
6. Oszczędnego gospodarowania wodą i przeciwdziałania marnotrawstwu wody.
7. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy dokonać bezzwłocznej wymiany lub naprawy. Fakt ten należy odnotować w rejestrze poboru wody i zapisać czas trwania awarii do momentu zainstalowania nowego wodomierza lub jego naprawy. W przypadku zainstalowania nowego wodomierza należy odnotować w rejestrze datę instalacji oraz stan początkowy licznika.
8. Ilość pobieranej wody w czasie awarii będzie określana według stanu wodomierza zamontowanego w studniach lub średnich poborów wody odnotowywanych w rejestrze poboru wody w analogicznym okresie.

III. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
5. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

IV. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na okres 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

V. Z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna wygasa się pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód

Polskich w Bydgoszczy, znak: BD.RUZ.4210.130.2021.RB z dnia 21.10.2022 r. w zakresie punktu I.1 (na pobór wód podziemnych).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28.11.2025 r. zakład Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz zwrócił się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych (studni nr 2 i nr 3) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 203/9, obręb Wapienno, gm. Barcin, powiat żniński oraz o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, znak: BD.RUZ.4210.130.2021.RB z dnia 21.10.2022 r. w zakresie punktu I.1 (na pobór wód podziemnych).

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 1 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 17 pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa) organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, ponieważ objęte pozwoleniem wodnoprawnym zamierzenie jest związane z przedsięwzięciem mogąącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 i 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy pismami znak: D.RUZ.4210.94.2025 z dnia 29.12.2025 r. oraz 02.02.2026 r., zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 ze zm.) wzywał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w dostarczonych dokumentach. Pełnomocnik pismem z dnia 26.02.2026 r. uzupełnił braki formalne wniosku i złożył stosowne wyjaśnienia.

Zawiadomieniem znak: D.RUZ.4210.94.2025 z dnia 16.03.2026 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy poinformował strony o wszczęciu postępowania, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na BIP i tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Bydgoszczy oraz przekazując do Urzędu Miejskiego w Barcinie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, usługi wodne obejmują pobór wód podziemnych.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego z listopada 2025 r. pn.: „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich dla potrzeb zakładu Holcim Polska S.A., gm. Barcin, powiat żniński, województwo kujawsko – pomorskie”, do którego dołączono dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej z 1964 r. dla ujęcia wody podziemnej z utworów jurajskich w kat. „B” na terenie Wapienna oraz decyzję Marszałka

Województwa Kujawsko – Pomorskiego zatwierdzając ww. dokumentację geologiczną. Przedłożony operat, wraz z uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wnioskowany pobór wód podziemnych odbywał się będzie z jurajskiego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Wapienno, gm. Barcin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, w obrębie nieruchomości nr ewid. 203/9 obręb Wapienno. Pobór wód podziemnych realizowany będzie za pośrednictwem dwóch, pracujących pojedynczo, studni głębinowych (tj. studni nr 2, wykonanej w 1970 r. – aktualnie eksploatowanej na podstawie posiadanego przez Zakład pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz z wykonanej w 2025 r., dotychczas nieeksploatowanej, studni nr 3) dla potrzeb zakładu Holcim Polska S.A. Ponadto ujęcie wód podziemnych w Wapienniu na chwilę obecną składa się również ze studni nr 1A (wykonanej w 1963 r.), która jednakże uległa awarii i nie będzie eksploatowana - po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód zostanie zlikwidowana. Ze względu na zmianę stanu faktycznego na ujęciu wód podziemnych w Wapienniu (wyłączenie z eksploatacji niesprawnej studni nr 1A oraz wykonanie nowej studni nr 3) Wnioskodawca wnosi o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni (urządzeń wodnych) nr 2 i nr 3 oraz o wygaszenie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1A i 2. Pobierane wody podziemne z ujęcia w Wapienniu wykorzystywane będą do celów socjalno-bytowych pracowników Holcim Polska S.A. i firm zewnętrznych oraz do celów przemysłowych Zakładu. Otwory studzienne nr 2 i 3 będą pracowały naprzemiennie w ramach wnioskowanych wartości poboru.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (IIaPGW), stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 335) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, usługa wodna odbywać się będzie w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonej kodem: RW6000161883199 o nazwie Noteć od Noteci Zachodniej do jez. Wolickiego, opis: stan ogólny zły (wyznaczone cele środowiskowe - dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP, stan chemiczny: dobry), stopień zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd: GW600043, opis stanu: stan chemiczny słaby, stan ilościowy słaby, stan JCWPd słaby (wyznaczone cele środowiskowe - dobry stan chemiczny wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie (słaby stan w zakresie testu C2 - ingresja, ascenzja wód zasolonych), brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego), ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona ilościowo i chemicznie.

Realizacja przedsięwzięcia, z uwzględnieniem warunków nałożonych w przedmiotowej decyzji nie powinna wpłynąć negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych dla ww. obszarów.

Z analizy Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry wynika, że teren inwestycji znajduje się poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że usługa wodna nie narusza założeń planu.

Zamierzona usługa wodna nie będzie miała wpływu na realizację krajowego program ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęta wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego usługa wodna nie będzie miała wpływu na realizację jego zapisów.

Teren działki 203/9, obręb Wapienno, gmina Barcin, powiat żniński objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwałą Nr XI/61/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2003 r. Usługa wodna polegająca na poborze wód podziemnych nie narusza ustaleń ww. planu.

Obszar zamierzenia nie znajduje się na terenach objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich

za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Dokument podpisany elektronicznie
przez:

Z UP. DYREKTORA

ANITA HERMIT

Z - ca Dyrektora

Data

2026-04-27

Otrzymują:

1. Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz (e-doręczenie)
2. Skarb Państwa – Starosta Żniński (e-doręczenie)
3. Skarb Państwa – RZGW Bydgoszcz
4. PKP S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (e-doręczenie)
5. Support VHI Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka (e-doręczenie)
6. Nadleśnictwo Gołębki, Gołębki 5, 88-420 Gołębki (e-doręczenie)
7. Global Trends Setters Sp. z o.o., ul. Szajnochy 2/Budynek A, 85-738 Bydgoszcz (e-doręczenie)
8. Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin (e-doręczenie)
4. RUZ a/a.

Do wiadomości:

1. RZI
2. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) została pobrana opłata za wydanie pozwolenia w wysokości 318,60 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.